



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
570

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός οικισμών Ν. Ευβοίας ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του από 6.12.82 Π. Δ/τος. 1
- Καθορισμός χώρου ανέγερσης κτιρίου ΙΚΑ στο Ο.Τ. 220 της πόλης Ιωαννίνων και ορισμός Συντελεστού Δομήσεως, Ν. Ιωαννίνων. 2
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δρυμιά του Ν. Ξάνθης. 3
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Χαλέπι του Ν. Ξάνθης. 4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Α.Π.3805

(1)

Καθορισμός οικισμών Ν. Ευβοίας ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του από 6.12.82 Π. Δ/τος.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 6.12.82 Π. Δ/τος (ΦΕΚ '88 Δ' της 23.12.82) «περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμών της Χώρας».

2. Τη με αριθ. 2/13/21.7.83 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού.

3. Την από 20.7.83 Γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε. του Νομού.

4. Τις αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων που αναφέρονται στους καθοριζόμενους οικισμούς, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ότι εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 1 του από 6.12.82 Π. Δ/τος οι παρακάτω οικισμοί:

Αγριοβότανο, Τσαπουρνιά, Γαλατσάδες, Καμάτριάδες, Γούβες, Καστρί, Ελληνικά, Καμάρια, Κρουονερίτης, Πολύλοφος, Μηλιές, Άγιος Βλάσιος, Λόκας, Άγιος Γεώργιος (Καρυστίας), Παραμερίτης, Δάφνη

(Αυλωναρίου), Ελαία, Λοφίσκος, Άνω Κουρούνη, Βρύση, Γαία, Επισκοπή, Γραμπιά, Μεκουνίδα, Ρούκλια, Ενορία, Κάδι, Γιάννηδες, Καλημεριάνοι, Γραμματικιάνοι, Μεντούλης, Κάτω Κουρούνη, Κήποι, Διφρεύματα (Κονιστρών), Άνω και Κάτω Λέπουρα, Μαλετιάνοι, Μύλοι, Επανοχώρι, Ελαιών, Πηδουλέικα, Πύργος (Καρυστίας), Καλλιανοί, Ταξιάρχης (Καρυστίας), Αχλάδι, Βλαχιά, Κερασιάς, Λούτσα, Μυρτιάς και Παππάδες.

Για τον οικισμό Άνω Κουρούνη, έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του από 6.12.82 Π. Δ/τος και τη με αριθ. 30 της από 6 Μαΐου 83 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Κουρούνη, οι όροι δόμησης που καθορίζονται από το ως άνω Π. Δ/γμα και από την παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζονται στην περιοχή της Κοινοτικής Βρύσης του εξωκκλησίου Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως καθορίζεται στην απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, απαγορευομένης και κάθε συνέχισης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή.

2. Ως κέντρα θεωρούμε εκείνα που καθορίστηκαν με τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων.

3. Ως τρόπο επικάλυψης ορίζουμε τη στέγη με Βυζαντινά ή Ρωμαϊκά κεραμίδια.

4. Τα εξωτερικά ανοίγματα να είναι μικρών διαστάσεων με αναλογίες πλάτους προς το ύψος 2/3, με κουφώματα ξύλινα ανοιγόμενα.

Περιμετρικά των ανοιγμάτων να σχηματίζονται περιθώρια με κονιάματα πλάτος 0,10 - 0,20 μ.).

5. Οι εξώστες να είναι μικρών διαστάσεων, να καταλαμβάνουν μικρό τμήμα των όψεων και να αποφεύγονται στο ισόγειο, εκτός εάν στηρίζονται με μπαζομένη βάση.

6. Οι όψεις να καλύπτονται με τριπτά κονιάματα και λευκό χρώμα κατά προτίμηση.

7. Η παρούσα αποτελεί ορθή επανάληψη των από 28.7.83 (ΦΕΚ 392 Δ/7.9.83) και 31.12.86 (ΦΕΚ 102Δ/23.2.87) ταυταριθμών αποφάσεών μας.

Χαλκίδα, 4 Μαΐου 1987

Ο Νομάρχης
ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

Αριθ. 2980

Καθορισμός χώρου ανέγερσης κτιρίου ΙΚΑ στο Ο.Τ. 220 της πόλης Ιωαννίνων και ορισμός Συντελεστού Δομήσεως, Ν. Ιωαννίνων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 17.7.23 «περί σχεδίων κ.λπ. όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ειδικότερα των άρθρων 3,9 και 29 αυτού.

2) Το Π. Δ/γμα 183/9.6.86 (ΦΕΚ 70Α/5.6.86) περί εγκρίσεως τροποποιήσεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

3) Το Β. Δ/γμα 6.10.54 (ΦΕΚ 267Α/54) με το οποίο αναθεωρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Ιωαννίνων.

4) Την αριθ. 71877/3169/87 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

με την οποία εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ. πόλεως Ιωαννίνων.

5) Τη με αριθ. 101/87 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Ιωαννίνων.

6) Την 8/30.4.87 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού, αποφασίζουμε:


1) Χαρακτηρίζουμε το οικοπέδο με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Α) του διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, σαν χώρο ειδικού προορισμού και συγκεκριμένα σαν χώρο ανέγερσης κτιρίου ΙΚΑ.

2) Ορίζουμε συντελεστή δόμησης 1,65 αντί του επιτρεπομένου 1,4 της περιοχής για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του κτιρίου του ΙΚΑ.

Ιωάννινα, 27 Μαΐου 1987

Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ



Αριθ. 1207

(3)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δρυμιά του Ν. Ξάνθης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υ.Χ.Ο.Π.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Τις υπ' αριθ. 7/86, 9/86 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού.

6. Την υπ' αριθ. 51/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πα-σχαλιάς, αποφασίζουμε:

Ι.Α. Κατατάσσουμε τον οικισμό Δρυμιά στις παρακάτω κατηγορίες: Α3, Β2, Γ3, Δ1, Ε1.

Β. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Δρυμιά του Ν. Ξάνθης με τα στοιχεία 1, 3, 5, 7, 8, 6, 9, 1 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1:5.000, που αποτελεί αναπό-σπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου. Το όριο αυτό ταυτίζεται με το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε-ριορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181Δ' /3.5.1985 και για τον οικισμό Δρυμιά αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ. και πρόσωπο 14 μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα δημο-σίευσης του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,50 μ. με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Π. Δ/τος της 24.4.85.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Για τον οικισμό Δρυμιά που ανήκει στην ομάδα Β.2.2. αποφασίζουμε να ισχύουν οι περιορισμοί:

α) Επιβολή στέγης: με βυζαντινό κεραμίδι.

β) Υλικά όψεων: πέτρα, σοβάς

γ) Χρώματα όψεων: άσπρο, γκριζο, ώχρα.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά-γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985).

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ξάνθη, 4 Ιουνίου 1987

Ο Νομάρχης

ΑΝ. ΜΠΕΡΕΤΑΣ

5
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.2.2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. :
ΑΡ. ΕΣΥΕ :
ΗΜΕΡΟΣ :

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΤΕΡΥΓΟΝ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ	Β' ΟΡΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στέγης μονόκλιτης						
Α	2. στέγης δίοικτης						
Α	3. στέγης τετράκλιτης			6	6		
Α	4. δώματος						
Α	5. θαλάμου						
Β	1. κύρια όψη	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Β	2. λατινές όψεις	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Β	3.						
Γ	1. ανοιχτός ακόλυπτος						
Γ	2. ανοιχτός καλυμμένος						
Γ	3. κλειστός						
Γ	4. σταύ-χανιάτι	3	3				
Γ	5.						
Δ	1. εξωστών						
Δ	2. εξωτερικής σκάλας	3	3				
Δ	3. δώματος						
Δ	4.						
Ε	Ποσοστό αναγνώριτων	30	30	30	30	30	30
Ε	1. οριζόντια πρόεξι	3	3	3	3	3	3
Ε	2. κυκλική πρόεξι						
Ε	3. τοξωτή πρόεξι						
Ε	4.						
Ζ	1. ταμπλαδοτό						
Ζ	2. κοσμητό						
Ζ	3. περσιονωτό						
Ζ	4. με καίσα	3	3	3	3	3	3
Ζ	5. με σεννίτη						
Ζ	6.						
Η	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ						

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ	Β' ΟΡΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κορινθιακά				
3. παραστάδες				
4. φουρούσια				
5. αετώματα				
6. κορινθιακά				

1. μονότοκος υψός	2. μονότοκος χαμηλός	3. άλλος τρόπος
1	1	1



ΥΠΟΜΗΝΗ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ΟΟΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΟΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ





ΝΟΜΟΣ ΕΛΛΑΔΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 72112702 ΔΡΥΜΙΑ, η		ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ομο ΟΤΑ Ομο Οικισμός 1, 2, 3. Ονομασίες		Εργασία Έκδοση 6-5-1987 Η/Ι km προσέδωκε οι αριθμοί εγγραφής και αριθμοί οι πριν το όφελος km, αριθμοί Ο αριθμός έτους 88/115/1987		Αριθμός σχεδίου Π-1.1		Κλ. 1:5000 Ημερ. 1984 ΕΛΛΑΣ	
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΟΔΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΚΑΡΤΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΕΓΑΝΤΙΣΤΟΣ		ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ		Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβαλλοντος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ			

Αριθ. 1206

(4)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Χαλέπι του Ν. Ξάνθης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υ.Χ.Ο.Π.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Τις υπ' αριθ. 7/86, 9/86 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού.

6. Την υπ' αριθ. 51/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πα-
σχάλιας, αποφασίζουμε:

Ι.Α. Κατατάσσουμε τον οικισμό Χαλέπι στις παρακάτω κατηγορίες: Α3, Β3, Γ3, Δ2, Ε1.

Β. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Χαλέπι του Ν. Ξάνθης με τα στοιχεία 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1:5.000, που αποτελεί αναπό-
παστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου. Βάζουμε σαν προϋπόθεση η ακριβής υλο-
ποίησή τους να γίνει με τη φροντίδα της Κοινότητας.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε-
ριορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181Δ' /3.5.1985 και για τον οικισμό Χαλέπι αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ. με πρόσωπο 14 μ. μέσα στη δια-
νομή και αρτιότητα 1000 τ.μ. στο τμήμα που βρίσκεται εκτός διανο-
μής.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται
άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα δημο-
σίευσης του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

3. Μέγιστο ύψος 7,50 μ. με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Π.
Δ/τος της 24.4.85.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Για τον οικισμό Χαλέπι που ανήκει στην ομάδα Β.3.1. αποφασίζουμε
ως προς τους ειδικούς όρους δόμησης να μην ισχύει κανένας περιορι-
σμός.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά-
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η
δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή
εγχεκρινόμενων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.1985
(ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985).

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που
τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ξάνθη, 4 Ιουνίου 1987

Ο Νομάρχης

ΑΝ. ΜΠΕΡΕΤΑΣ

41. 40

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.:
ΑΡ. ΕΣΥΕ :
ΝΟΜΟΣ :

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΥΓΑΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΣ.		Β' ΟΡΟΣ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΑΚΤΟΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.				
A	1. στέγης μονόκλιτης 2. στέγης διόλιχτης 3. στέγης τετράκλιτης 4. δώματος 5. θόλου							35%	0.23
B	1. κύρια όψη 2. λοιπές όψεις 3.	6/4	12	8	8	8	8	8	0.23
Γ	1. ανοιχτός σκάμπος 2. ανοιχτός καλυμμένος 3. κλειστός 4. αποδ-χανιάτι 5.	6/4	12	8	8	8	8	8	0.23
Δ	1. εξωστών 2. εξωτερικής σκάλας 3. δώματος 4.	6/4	12	8	8	8	8	8	0.23
Ε	Ποσοστά αναγινώτων 1. οριζόντια πρόκυ. 2. ημικυκλικά πρόκυ. 3. τοξωτά πρόκυ. 4.	35%	12	8	8	8	8	8	0.23
Ζ	1. ταμπλαδοτά 2. κοσμητά 3. περιολιστά 4. με καλτρί 5. με φενγίτη 6.	3	3	3	3	3	3	3	0.23

ΠΑΡΑΠΟΜΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. νεύσα	3	8	8	
2. κορνιζώματα				
3. παραστάδες				
4. φουρούσια				
5. αετώματα				
6. κορινθώδες				

1. μονοστάτοχος υψηλός	2. μονοστάτοχος χαμηλός	3. άλλος τύπος
	2/4	8

ΥΠΟΜΟΝΗ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1 ΠΕΤΡΑ	5 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9 ΣΙΔΗΡΟΣ
2 ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΝΑ	6 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10 ΧΟΡΜΑ
3 ΞΥΛΟ	7 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11 ΓΥΨΟΣ
4 ΤΟΥΒΛΟ	8 ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12 ΜΟΛΕΤΟΝ

α ΛΕΥΚΟ	ε ΟΜΠΡΑ	η ΚΑΦΕΣ
β ΜΑΥΡΟ	ι ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ
γ ΓΚΡΙΖΟ	π ΜΠΛΕ	
δ ΣΧΡΑ	θ ΚΙΤΡΙΝΟ	



